



# КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

10.08.2022 № 2817-2013

г. Красногорск

### Об утверждении актов обследования аварийных деревьев

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», вступившим в силу 01.01.2021, протоколом заседания Комиссии Комитета лесного хозяйства Московской области по оценке проведения лесопатологических обследований лесных насаждений и обследований аварийных деревьев от 10.08.2022 № 28ПС-375, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить акты обследования аварийных деревьев согласно приложению к приказу.
2. Отделу защиты лесов (Абанина Е.И.) и сектору по взаимодействию со средствами массовой информации (Малышева Н.Н.) разместить утвержденные акты обследования аварийных деревьев на сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.
3. Государственному казенному учреждению Московской области «Мособллес» (Дугинов С.А.) ознакомить с настоящим приказом директоров филиалов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета

А.П. Передерий

0028471\*

Реестр актов обследования аварийных деревьев

| № п/п                                               | № акта ЛПО                       | Наименование филиала ГКУ<br>МО "Мособллес" | Участковое лесничество<br>(урочище) | Квартал | Выдел(а) | Вид<br>СОМ | Дата<br>обсле-дова-<br>ния | Площадь<br>назначения, га |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                   | 2                                | 3                                          | 4                                   | 5       | 6        | 7          | 8                          | 9                         |
| Акты обследования аварийных деревьев по арендаторам |                                  |                                            |                                     |         |          |            |                            |                           |
| 1                                                   | P001-<br>2352374425-<br>61583380 | Звенигородский                             | Пионерское                          | 12      | 1        | РАД        | 18.07.2022                 | 3Б                        |
| 2                                                   | P001-<br>2352374425-<br>61583589 | Звенигородский                             | Пионерское                          | 12      | 1        | РАД        | 18.07.2022                 | 13Б1Ос                    |
|                                                     |                                  | ИТОГО РАД:                                 |                                     |         |          |            |                            | 16Б1Ос                    |
| 3                                                   | P001-<br>9500910344-<br>61598064 | Подольский                                 | Томилинское                         | 32      | 3, 4, 7  | РАД        | 01.08.2022                 | 29С                       |
| 4                                                   | P001-<br>9500910344-<br>61623216 | Подольский                                 | Томилинское                         | 33      | 1, 4, 10 | РАД        | 02.08.2022                 | 7С                        |
|                                                     |                                  | ИТОГО РАД:                                 |                                     |         |          |            |                            | 36С                       |
|                                                     |                                  | ВСЕГО РАД:                                 |                                     |         |          |            |                            | 36С16Б1Ос                 |